

Outil de dépistage de la COVID-19 pour l'école et le service de garde d'enfants

Veillez répondre QUOTIDIENNEMENT aux questions suivantes avant d'envoyer votre enfant à l'école ou à la garderie

1 Votre enfant présente-t-il l'un des symptômes suivants de la COVID-19 (non liés à d'autres causes ou affections connues)?



Oui

Non

Fièvre / Frissons
(température de 37,8°C / 100.0°F ou plus)



Oui

Non

Toux ou toux aboyante persistante et plus fréquente que d'habitude (sans lien avec l'asthme, une réaction des voies respiratoires après une infection)



Oui

Non

Difficulté à respirer/Essouffement; difficulté à prendre une inspiration profonde, respiration sifflante (sans lien avec l'asthme)



Oui

Non

Baisse ou perte de l'odorat ou du goût
(sans lien avec des allergies, des troubles neurologiques)



Oui

Non

Nausées, vomissements ou diarrhée (sans lien avec de l'anxiété, le syndrome du côlon irritable, des crampes menstruelles)

Si vous avez dit oui à **N'IMPORTE LEQUEL** de ces symptômes, votre enfant **NE PEUT PAS** aller à l'école/la garderie aujourd'hui et **DEVRAIT** subir un test de dépistage de la COVID-19 dès que possible. Les membres du foyer qui ne sont pas entièrement vaccinés ou les membres du foyer qui sont entièrement vaccinés* et qui ont des symptômes de la COVID-19 doivent également rester à la maison et s'auto-isoler jusqu'à ce que les résultats du test soient reçus. Prenez rendez-vous à [SantePubliqueOttawa.ca/centreCOVID](https://santepubliqueottawa.ca/centreCOVID).

*Veillez noter, **entièrement vacciné(e)** signifie qu'il s'est écoulé **au moins 14 jours depuis** l'obtention :

- d'une série complète d'un vaccin contre la COVID-19 ayant été approuvé par Santé Canada (p. ex., deux doses de Moderna, Pfizer BioNTech ou AstraZeneca/COVISHIELD, **OU** une dose de Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute combinaison de ces vaccins **OU**
- d'une ou deux dose(s) de vaccin contre la COVID-19 n'ayant pas été approuvé par Santé Canada (p. ex., Sinopharm) suivi d'une dose d'un vaccin à ARNm contre la COVID-19 ayant été autorisé par Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou Moderna); **OU**
- trois doses d'un vaccin contre la COVID-19 n'ayant pas été autorisé par Santé Canada (p. ex., Abdala).

Outil de dépistage de la COVID-19 pour l'école et le service de garde d'enfants

Veillez répondre QUOTIDIENNEMENT aux questions suivantes avant d'envoyer votre enfant à l'école ou à la garderie

2 Votre enfant présente-t-il l'un des symptômes suivants de la COVID-19 (non liés à d'autres causes ou affections connues)?



Oui
Non

Mal de gorge, douleur ou difficulté à avaler (sans lien avec les allergies, le reflux d'acide, l'écoulement post-nasal)



Oui
Non

Nez qui coule ou qui est congestionné (sans lien avec les allergies, être à l'extérieur à de froides températures)



Oui
Non

Conjonctivite/inflammation de l'œil (sans lien avec la blépharite, des orgelets récurrents)



Oui
Non

Baisse ou manque d'appétit (sans lien avec l'anxiété ou la constipation)



Oui
Non

Mal de tête qui est nouveau, inhabituel ou persistant (sans lien avec les migraines)**



Oui
Non

Fatigue extrême, ne pas se sentir bien ou manque d'énergie inhabituels ou inattendus**



Oui
Non

Douleurs musculaires ou articulaires non expliquées ou inhabituelles**

Si vous avez dit oui à **N'IMPORTE LEQUEL** de ces symptômes, votre enfant **NE PEUT PAS** aller à l'école/la garderie aujourd'hui et **DOIT** rester à la maison en isolement jusqu'à ce que ses symptômes s'améliorent pendant une période de 24 heures sans l'utilisation de médicaments qui atténuent la fièvre. Votre enfant n'a pas à subir un test pour la COVID-19 sauf s'il a été en contact étroit^o avec une personne qui a reçu un résultat de test positif pour la COVID-19. Les membres du foyer qui n'ont aucun symptôme n'ont pas besoin de s'isoler et peuvent quitter la maison (**quel que soit leur statut vaccinal**). Prenez rendez-vous à [SantePubliqueOttawa.ca/centreCOVID](https://santepubliqueottawa.ca/centreCOVID).

** Sans lien avec la réception d'un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures.

^o Veuillez noter, un **contact étroit** signifie :

- Être à moins de 6 pieds, ou 2 mètres, pendant 15 minutes ou plus, cela inclut avoir de multiples contacts étroits pendant une durée totale de 15 minutes ou plus au cours d'une période de 24 heures (sans un masque de qualité médicale et protection oculaire comme équipement de protection individuelle minimum pour lequel vous avez été formé à utiliser).
- Un contact physique, c'est-à-dire serrer des mains, s'enlacer, s'embrasser, être à proximité d'une personne qui éternue ou qui tousse.
- Le fait d'habiter sous un même toit (cela exclut les personnes qui vivent dans une unité complètement séparée telle qu'un appartement indépendant au sous-sol).
- Fournir des soins à quelqu'un (p. ex., prendre soin d'un parent âgé).

Outil de dépistage de la COVID-19 pour l'école et le service de garde d'enfants

Veillez répondre QUOTIDIENNEMENT aux questions suivantes avant d'envoyer votre enfant à l'école ou à la garderie

3



Oui

Non

Au cours des 10 derniers jours,

- votre enfant a-t-il été en contact étroit avec une personne qui a reçu un résultat positif pour la COVID-19?
- votre enfant a-t-il reçu un avis d'exposition Alerte COVID sur son téléphone cellulaire?

Pour l'une ou l'autre des questions ci-dessus, si votre enfant est entièrement vacciné, n'est pas immunodéprimé (p. ex. receveur de greffe d'organe ou de cellules souches, sous chimiothérapie ou thérapie immunosuppressive) et n'a pas été avisé de s'isoler par son médecin, son fournisseur de soins de santé ou le bureau de santé publique, sélectionnez «Non».



Oui

Non

Au cours des 10 derniers jours, votre enfant a-t-il reçu un résultat positif pour un test antigénique rapide ou une trousse d'auto-dépistage à la maison?



Oui

Non

Votre enfant a-t-il voyagé à l'étranger au cours des 14 derniers jours?

- Si votre enfant est entièrement vacciné et n'a pas été invité à se mettre en quarantaine (conformément aux exigences fédérales de quarantaine), sélectionnez «Non».
- Si votre enfant n'est pas entièrement vacciné **OU** a été invité de se mettre en quarantaine (conformément aux exigences fédérales de quarantaine), sélectionnez «Oui».



Oui

Non

Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou une unité de santé publique a-t-il dit à votre enfant qu'il devrait s'isoler ou rester à la maison en ce moment? (Cela peut être en raison d'une éclosion, de la recherche de contacts ou après un résultat positif à un test antigénique rapide.)

4



Oui

Non

Votre enfant habite-t-il présentement avec quelqu'un qui a de nouveaux symptômes de COVID-19 et/ou attend les résultats d'un dépistage après avoir présenté des symptômes?

- Si votre enfant est entièrement vacciné, n'est pas immunodéprimé et n'a pas été avisé de s'isoler par son médecin, son fournisseur de soins de santé ou le bureau de santé publique, sélectionnez «Non».
- Si la personne qui présente les symptômes a reçu un vaccin contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures et présente des maux de tête légers, de la fatigue, des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires qui ont seulement commencé après la vaccination, sélectionnez « Non ».

Si vous avez répondu oui à **N'IMPORTE LAQUELLE** de ces questions ci-dessus, restez à la maison et visitez SantePublicOttawa.ca/Covid19ecoles pour obtenir des conseils supplémentaires. Si vous avez des questions, appelez Santé Publique Ottawa au 613-580-6744.

Si votre enfant ne sent pas bien et vous avez plus de questions, appelez votre fournisseur de soins de santé ou encore **Télesanté Ontario** au 1-866-797-0000 pour parler à une infirmière autorisée.