

Ce document donne un aperçu des sources de données et des indicateurs présentés dans le tableau de bord sur la santé mentale, les dépendances et la santé liée à la consommation de substances, y compris les limites des données et les cycles de rafraîchissement.

Comme le décrit la page *Résumé général*, le tableau de bord est un nouvel outil inspiré par la communauté qui rassemble de nombreuses sources de données servant à évaluer l'état de la santé des résidents d'Ottawa en ce qui concerne la santé mentale, les dépendances et la santé liée à l'utilisation de substances. En centralisant ces données, nous espérons cerner les besoins, orienter les systèmes et soutenir les efforts et les programmes de santé publique afin d'améliorer la santé des résidents d'Ottawa. Les sources de données énumérées ci-dessous ont été sélectionnées sur la base des meilleures données probantes disponibles et après consultation des partenaires communautaires et des experts dans les domaines de la santé mentale, des dépendances, de la santé liée à l'utilisation de substances, de la science des données et de l'épidémiologie. Les sources représentent des données locales qui contiennent des mesures associées aux indicateurs de santé prioritaires (par exemple, la proportion de résidents qui décrivent leur santé mentale comme passable ou médiocre, la proportion de résidents qui ont accès à un fournisseur permanent de soins de santé, le nombre de décès liés aux opioïdes). Au fur et à mesure que des occasions, des ressources et des besoins différents se présentent, le tableau de bord changera et se développera en conséquence. Les Notes techniques de données sera mis à jour pour refléter les modifications apportées au contenu du tableau de bord.

Dernière mise à jour : le 15 novembre 2023

Table des matières

Enquête sur la santé de la population (EKOS et SPO).....	3
Sondage sur la consommation de drogues et la santé des élèves de l'Ontario (SCDSEO).....	5
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC).....	8
Registre et Réseau des Bons Résultats dès la naissance (BORN) Ontario.....	10
Rapport annuel du Programme d'échange d'aiguilles et de seringues.....	10
Rapport trimestriel du Programme ontarien de distribution de naloxone.....	11

Rapports dans le cadre du Programme ontarien de distribution de naloxone en pharmacie	11
Rapports mensuels des sites de consommation supervisée (SCS) de Santé Canada	12
Safer Supply Ottawa et Options Bytown	12
Rapport d'aide aux enquêtes sur les opioïdes (« Opioid Investigative Aid », Bureau du coroner en chef de l'Ontario)	13
Mise à jour hebdomadaire sur les décès attribuables à une surdose de drogue soupçonnés en Ontario	14
Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA).....	16
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)	19
Rapport sommaire sur les données relatives aux suicides (Bureau du coroner en chef de l'Ontario)	20
Rapport La santé mentale de la communauté noire d'Ottawa	21
Spécialistes en navigation du system – 1appel1clic.ca	22
Spécialistes en navigation du system – AccèsSMT	24
Spécialistes en navigation du system – ConnexOntario	27
Spécialistes en navigation du system – 2-1-1	29
Collectif sur la santé mentale des jeunes des régions rurales d'Ottawa (CSMJRO)	30
Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE)	31
Rapport Panier de provisions nutritif et insécurité alimentaire à Ottawa	32
Aperçu sur l'insécurité alimentaire des ménages, Santé publique Ontario	33
Dénombrement ponctuel des personnes en situation d'itinérance – Ottawa ouverte	34
Infractions criminelles et crimes motivés par de la haine et des préjugés – Ottawa ouverte	36

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
<p>Enquête sur la santé de la population (EKOS et SPO)</p>	<p>Enquête en ligne auprès des résidents d’Ottawa âgés de 18 ans et plus, réalisée par EKOS Research Associates en collaboration avec SPO. Les données sont incluses pour octobre 2020 et novembre 2021. Les données pour juin 2020 ont été omises, car il n’y avait pas d’écart statistiquement significatif entre les réponses fournies en juin et celles fournies quatre mois plus tard en octobre 2020.</p> <p>Les cotes de pondération de l’enquête ont été appliquées selon l’âge, le genre, le niveau études (8e année ou moins, Études secondaires non terminées, Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, Apprentissage enregistré ou autre certificat ou diplôme d’une école de métiers, Collège, CÉGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire, Certificat ou diplôme universitaire inférieur au niveau de baccalauréat, Baccalauréat, Diplôme d’études supérieures) et la région (Kanata, Stittsville, Nepean, ouest, centrale, est, sud, Orléans, rural), du répondant pour concorder avec la distribution des résidents d’Ottawa dans le Recensement de 2016 de Statistique Canada. Les estimations pour les réponses « Je ne sais pas » et « Je préfère ne pas répondre » ont été supprimées, ainsi que les estimations présentant un coefficient de variation (CV) élevé [CV > 33,3]. En outre, pour certaines données sociodémographiques, nous avons agrégé les différentes catégories de réponses selon les groupements les plus significatifs et viables, en tenant compte à la fois de la pertinence et de la taille de l’échantillon, notamment :</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes se sentent-elles bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa qui ont déclaré leur état de santé mentale par groupe d’âge et par groupe sociodémographique ainsi que leur réponse. <p>Page : Les personnes se sentent--elles bien? Section : Les personnes savent--elles ce qu’il faut faire pour avoir accès à de l’aide préventive?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa qui voulaient demander de l’aide dans le domaine de la santé mentale dans les deux dernières semaines, mais qui ne savaient pas à qui s’adresser, par groupe sociodémographique et par année. <p>Page : Les personnes sont--elles affranchies de la stigmatisation? Section : Les personnes sont--elles renseignées sur la santé mentale et la santé liée aux dépendances et à l’utilisation de substances?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de personnes qui étaient parfaitement/plutôt d’accord, neutres, pas du tout d’accord ou plutôt en désaccord avec les affirmations sur les problèmes de santé mentale et sur les problèmes d’utilisation de substances. 	<p>Ad hoc</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>L'identité de genre</u> : les sous--groupes présentés sont constitués de femmes et d'hommes. Les données relatives aux autres identités (notamment le genre fluide, les personnes intersexuelles, non binaires, transgenres, bi-spirituelles, en questionnement ou non inscrites) ont été supprimées en raison de la grande variabilité de l'échantillonnage. • <u>L'orientation sexuelle</u> : on a demandé aux répondants s'ils s'identifiaient comme membres de la communauté LGBTQ2S+. Ceux qui ont répondu par l'affirmative ont été groupés dans la catégorie LGBTQ2S+, tandis que ceux qui ont répondu par la négative ont été groupés dans la catégorie hétérosexuels. • <u>L'identité raciale</u> : on a demandé aux répondants s'ils s'identifiaient comme membres d'une minorité visible ou d'une communauté racialisée. Ceux qui ont répondu par l'affirmative ont été groupés dans la catégorie racialisés, tandis que ceux qui ont répondu par la négative ont été groupés dans la catégorie non racialisés. • <u>Handicap</u> : on a demandé aux répondants s'ils se considéraient comme une personne en situation de handicap. Ceux qui ont répondu par l'affirmative ont été groupés comme personnes ayant un handicap, tandis que ceux qui ont répondu par la négative ont été groupés comme personnes n'ayant pas de handicap. • <u>L'âge</u> : les catégories d'âge ont été combinées et sont passées de tranches d'âge de 10 ans à 		

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>tranches d'âge de 20 ans afin de refléter plus fidèlement les groupes d'âge présentés dans d'autres sources de données incluses dans le tableau de bord.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Le revenu</u> : les catégories de revenus ont été regroupées, passant de tranches de revenus de 10 000 \$ à quatre grandes tranches de revenus (moins de 59 999 \$, de 60 000 \$ à 99 999 \$, de 100 000 \$ à 159 999 \$, plus de 160 000 \$) en raison de la petite taille des échantillons. <p>Lorsqu'un pourcentage est présenté, le dénominateur correspond au nombre de personnes au sein du sous-groupe d'intérêt qui ont répondu à la question.</p> <p>Pour en savoir plus sur les impacts sur la société, veuillez consulter la page Impacts sur la société – Santé publique Ottawa.</p> <p>Pour une analyse supplémentaire de l'enquête, veuillez consulter notre rapport de l'automne 2021 :</p> <p>Version française https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/resources/Documents/COVID19/Sante-mentale-dependances-et-sante-liee-a-la-consommation-de-substances-a-Ottawa--automne-2021.pdf</p>		
Sondage sur la consommation de drogues et la	Sondage auprès des élèves ontariens de la 7 ^e à la 12 ^e année réalisé par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM). Ce sondage est réalisé	Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes se sentent-elles bien?	Biannuellement

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
<p>santé des élèves de l'Ontario (SCDSEO)</p>	<p>depuis 1977 et il est effectué tous les deux ans. Les données présentées dans le tableau de bord reflètent un échantillon représentatif d'Ottawa composé d'environ 1 000 étudiants qui ont été recueillies dans les sondages de 2019 et 2021.</p> <p>Il convient de noter que la version de 2021 du sondage a été modifiée pour tenir compte des obstacles liés à la pandémie de la COVID-19. Par exemple, le sondage a été effectué en ligne plutôt que sur support papier, et tous les niveaux d'études au sein d'une école ont été sélectionnés; auparavant on sélectionnait des classes de façon aléatoire dans les différents niveaux d'études. Il y a également eu des différences quant aux moyens utilisés pour promouvoir le sondage de 2021 auprès des conseils scolaires d'Ottawa, ce qui peut influencer sur la représentativité des données.</p> <p>Les cotes de pondération du sondage ont été appliquées par niveau scolaire, par classe, par école et par région (c'est-à-dire, bureau de santé publique) afin de concorder avec la distribution des résidents d'Ottawa indiquée dans le Recensement de 2016 de Statistique Canada. Les estimations pour les sous-groupes ont été supprimées si le coefficient de variation (CV) était élevé [CV > 33,3]. En outre, pour certaines données sociodémographiques, nous avons agrégé les différentes catégories de réponses selon les groupements les plus significatifs et viables, en tenant compte à la fois de la pertinence et de la taille de l'échantillon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de jeunes à Ottawa qui ont déclaré leur état de santé mentale par groupe sociodémographique et par année ainsi que leur réponse. Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa qui ont déclaré avoir consommé des substances durant l'année précédente, par année et par substance. Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa qui ont déclaré avoir consommé des substances durant l'année précédente, par substance et par groupe sociodémographique. Carte du pourcentage de jeunes d'Ottawa qui ont déclaré avoir participé à des jeux de hasard et d'argent en ligne au cours de la dernière année Carte du pourcentage de jeunes de l'Ontario-moins-Ottawa qui ont déclaré avoir participé à des jeux de hasard et d'argent en ligne au cours de la dernière année <p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes savent-elles ce qu'il faut faire pour avoir accès à de l'aide préventive?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa qui voulaient demander de l'aide dans le domaine de la santé mentale dans les 12 derniers mois, mais qui ne savaient pas à qui s'adresser, par groupe sociodémographique et par année. 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Identité ethno-raciale</u> : les sous-groupes dont il est question sont non racialisés (par exemple, les élèves qui s'identifient comme des Européens blancs ou des Nord--Américains blancs) et des élèves racialisés, y compris ceux qui s'identifient comme Asiatiques orientaux, Sud--Asiatiques, Asiatiques du Sud-Est, Africains noirs, Noirs antillais, Nord--Américains noirs, membres des Premières Nations, Indo--Caribéens, Autochtones, Inuits, Latino--Américains, Métis, Moyen--orientaux ou d'ascendance mixte. • <u>Personnes socioéconomiquement favorisées ou défavorisées</u> : les élèves ont répondu d'après leur perception de la situation de leur famille sur une échelle de 1 (situation la pire) à 10 (situation la meilleure) du point de vue de l'argent qu'ils ont, de l'éducation qu'ils ont reçue et de la question de savoir si leurs parents ont un emploi plus souhaitable ou mieux rémunéré par rapport à ceux qui sont moins instruits, qui n'ont pas d'emploi ou qui ont un emploi moins bien rémunéré. Les élèves qui ont répondu <7 ont été groupés parmi les personnes socioéconomiquement (SE) défavorisées, alors que ceux qui ont répondu 7+ ont été regroupés parmi les personnes SE favorisées. • <u>Niveau scolaire</u> : les niveaux scolaires ont été regroupés par classes de 7^e et 8^e années et par classes de la 9^e à la 12^e année pour refléter les élèves de l'école primaire et du secondaire 	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes reçoivent-elles de brefs conseils et sont-elles aiguillées vers les services dont elles ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant consulté un médecin, une infirmière/un infirmier ou une conseillère/un conseiller au sujet de leur santé mentale au cours de la dernière année, par sous-groupe et année • Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant utilisé un service d'écoute téléphonique ou un site Web en cas de crise au cours de la dernière année, par sous-groupe et année <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres?</p> <p>Section : Les enfants et leurs familles sont-ils en sécurité et se portent-ils bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant déclaré aller à l'école ou au lit le ventre vide parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture à la maison, par année et sous-groupe • Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant déclaré se sentir en sécurité à l'école, par sous-groupe • Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant déclaré faire l'objet 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>respectivement, et pour éviter les échantillons de petite taille.</p> <p>Lorsqu'un pourcentage est présenté, le dénominateur correspond au nombre de personnes au sein du sous-groupe d'intérêt qui ont répondu à la question.</p> <p>Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sondage SCDEO, veuillez consulter : osduhs-scdseo-fr-brochure-pdf.pdf (camh.ca).</p> <p>Pour une analyse supplémentaire du sondage, veuillez consulter notre rapport de 2021 : https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/reports-research-and-statistics/mental-health-reports.aspx</p>	<p>d'intimidation à l'école ou en ligne, par fréquence et sous-groupe</p> <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les personnes se sentent-elles liées les uns aux autres?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant déclaré se sentir proches des gens de leur école ou faire partie intégrante de leur école, par sous-groupe et année Graphique à barres du pourcentage de jeunes d'Ottawa ayant déclaré consulter des médias sociaux ou passer du temps devant un écran chaque jour, par heures d'utilisation et sous-groupe 	
<p>Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)</p>	<p>Enquête annuelle transversale en ligne menée par Statistique Canada auprès des Canadiens âgés de 12 ans et plus.</p> <p>Les données proviennent de l'ESCC, une enquête annuelle transversale en ligne menée auprès de la population canadienne par Statistique Canada. L'enquête recueille des renseignements sur les comportements en matière de santé, l'état de santé et l'utilisation des services de soins de santé.</p> <p>Les données ont été filtrées pour la circonscription sanitaire de la ville d'Ottawa et les poids personne ont été appliqués à l'échantillon, ce qui comprends des rajustements au niveau de l'âge, du sexe et de la</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes se sentent-elles bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de résidents d'Ottawa qui ont déclaré leur état de santé mentale, par sous-groupe et année Graphique linéaire du pourcentage des résidents d'Ottawa et de l'Ontario-moins-Ottawa qui ont déclaré avoir consommé des substances, par année, et par type de substance consommée (tabagisme journalier ou occasionnel, forte consommation d'alcool) Graphique à barres du pourcentage de résidents d'Ottawa qui ont déclaré avoir consommé des substances, par fréquence d'utilisation, par sous-groupe, par année, et 	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>géographie. Les estimations pour les sous-groupes ont été supprimées si le coefficient de variation (CV) était élevé [CV > 33,3].</p> <p>Lorsqu'un pourcentage est présenté, le dénominateur correspond au nombre de personnes au sein du sous-groupe d'intérêt qui ont répondu à la question.</p> <p>Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête veuillez consulter le site : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle (ESCC) [statcan.gc.ca]</p>	<p>par type de substance consommée (tabagisme journalier ou occasionnel, forte consommation d'alcool)</p> <p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes savent-elles ce qu'il faut faire pour avoir accès à de l'aide préventive?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du pourcentage des résidents d'Ottawa et de l'Ontario-moins-Ottawa qui ont accès à un fournisseur permanent de soins de santé Graphique à barres du pourcentage de résidents d'Ottawa qui ont accès à un fournisseur permanent de soins de santé, par sous-groupe et année <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les personnes ont-elles ce qu'il leur faut?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de résidents d'Ottawa ayant déclaré être très satisfaits/satisfaits, ni satisfaits ni insatisfaits, ou encore très insatisfaits/insatisfaits de leur vie en général, par sous-groupe et année <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les personnes se sentent-elles liées les uns aux autres?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du pourcentage des résidents d'Ottawa et de l'Ontario-moins- 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<p>Ottawa ayant déclaré avoir un sentiment d'appartenance à la communauté très faible/plutôt faible, ou encore très solide/plutôt solide, par année</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage des résidents d'Ottawa ayant déclaré avoir un sentiment d'appartenance à la communauté très faible/plutôt faible, ou encore très solide/plutôt solide, par sous-groupe et année 	
<p>Registre et Réseau des Bons Résultats dès la naissance (BORN) Ontario</p>	<p>BORN Ontario est un programme provincial financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et appuyé par le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario. Le système d'information de BORN (SIB) est une base de données qui a été mise sur pied afin de recueillir des données pertinentes des consultations en clinique avec les mères, les nouveau-nés et les jeunes enfants. Une consultation implique une interaction entre la cliente ou le client, et le fournisseur de services, comme un dépistage prénatal, un accouchement, un dépistage et un suivi néonataux, ou le bilan de santé d'un bébé.</p> <p>Les données présentées dans le tableau de bord représentent les résidentes d'Ottawa ayant donné naissance en Ontario.</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes se sentent-elles bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du pourcentage de femmes ayant déclaré avoir eu des problèmes de santé mentale pendant une grossesse, par année Graphique linéaire du pourcentage de femmes ayant déclaré avoir consommé des substances (alcool, cannabis, tabac, autres drogues) pendant une grossesse, par année 	<p>Annuellement</p>
<p>Rapport annuel du Programme d'échange d'aiguilles et de seringues</p>	<p>Les rapports annuels sur les activités sont remplis par Santé publique Ottawa et sont soumis au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les rapports contiennent des renseignements sur le Programme d'échange d'aiguilles et de seringues, tels que les lieux d'intervention (y compris SPO et les partenaires</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services? Section : Les personnes ont-elles accès à des services de réduction des méfaits?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de partenaires communautaires, par année. 	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	communautaires), le nombre de clients actuels et nouveaux, le nombre de seringues distribuées et les types de services fournis.	<ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de seringues distribuées, par année. Diagramme à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui ont cherché à obtenir des fournitures ou des services de réduction des méfaits (à l'exclusion des personnes ayant accès à des services de consommation supervisée et de traitement), par année et par identité de genre. 	
Rapport trimestriel du Programme ontarien de distribution de naloxone	Les rapports trimestriels sur les activités sont remplis par Santé publique Ottawa et soumis au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le rapport contient des données relatives à SPO et à d'autres partenaires communautaires, notamment le Centre d'accès aux services de santé pour les Autochtones, les organismes de services liés au sida, les centres de santé communautaire, les services de consommation supervisée et de traitement, les services d'urgence, les organismes ayant un accès élargi, le programme Outreach, les refuges et les programmes de gestion du sevrage. Les données saisies dans le formulaire comprennent le nombre de personnes formées pour administrer de la naloxone (sous forme de vaporisateur nasal ou injectable) et le nombre de trousse de naloxone distribuées.	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes ont-elles accès à des services de réduction des méfaits?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du nombre de personnes formées à l'administration de la naloxone par site de programme. Graphique à barres du nombre de trousse de naloxone distribuées par site de programme. 	Tous les trois mois
Rapports dans le cadre du Programme ontarien de distribution de	Rapports d'activités trimestriels contenant des données pour Santé publique Ottawa et l'Ontario sur le nombre de pharmacies distribuant de la naloxone et le nombre de trousse de naloxone distribuées, par type (injectable ou intranasale)	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes ont-elles accès à des services de réduction des méfaits?</p>	Tous les trois mois

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
naloxone en pharmacie		<ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de pharmacies offrant des trousse de naloxone à Ottawa, par mois et année Graphique à barres du nombre de trousse de naloxone distribuées par les pharmacies à Ottawa, par type de naloxone (injectable ou intranasal) et année 	
Rapports mensuels des sites de consommation supervisée (SCS) de Santé Canada	<p>Les rapports mensuels sur les activités sont remplis par Santé publique Ottawa et par les sites des partenaires communautaires (c.-à-d. Ottawa Inner City Health, Centre de santé communautaire de la Côte-de-Sable, Centre de santé communautaire Somerset Ouest). Les rapports recueillent de l'information sur les sites de consommation supervisée, notamment le nombre de visites, les drogues consommées lors de la visite, et le type d'aiguillage effectué.</p> <p>Il convient de noter que les données de tous les sites ont été regroupées. En outre, les ventilations des données sociodémographiques inférieures à 10 ont été supprimées.</p> <p>Les personnes peuvent être comptées plusieurs fois si elles ont visitées plusieurs sites au cours du même mois.</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes ont-elles accès à des services de réduction des méfaits?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du nombre de visites dans les services de consommation supervisée et de traitement, par mois. Graphique à barres du nombre de personnes ayant accès à des services de consommation supervisée et de traitement, par genre et par mois. Graphique à barres du nombre de personnes ayant accès à des services de consommation supervisée et de traitement, par groupe d'âge et par mois. Graphique à barres du nombre de visites par année et par type de service (drogue consommée, type d'événement de surdose, type d'aiguillage). 	Tous les trois mois
Safer Supply Ottawa et Options Bytown	<p><u>Safer Supply Ottawa</u></p> <p>Les rapports trimestriels recueillent de l'information sur les sites de Safer Supply Ottawa, comme la date de début du programme, le type de programme (stimulants, opiacées, combinés) et les tendances en</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes ont-elles accès à des services de réduction des méfaits?</p>	Tous les trois mois

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>matière de surdoses et d'utilisation de drogues depuis le début du programme pour une personne donnée.</p> <p>À noter : Les données pour tous les sites de Safer Supply Ottawa sont agrégées et une personne peut avoir été comptée à de multiples reprises si elle a visité plus d'un site au cours d'une année donnée. De plus, les données de toute personne pour qui aucune date de début du programme n'est indiquée (N=19) ou ayant commencé le programme avant 2020 (N=13) ont été exclues de celles présentées dans le tableau de bord.</p> <p><u>Options Bytown</u> Les rapports trimestriels recueillent de l'information sur les sites d'Options Bytown, dont le nombre de personnes servies et les types de services offerts.</p> <p>À noter : Les données pour tous les sites d'Options Bytown sont agrégées et une personne peut avoir été comptée à de multiples reprises si elle a visité plus d'un site pour obtenir des services liés au logement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du nombre de personnes accédant à des services de Safer Supply Ottawa, par année Graphique à barres du nombre de personnes accédant à des services de Safer Supply Ottawa, par groupe d'âge Graphique à barres du nombre de personnes accédant à des services de Safer Supply Ottawa, par sexe Graphique à barres des tendances en matière d'utilisation de stimulants lors de leur participation au programme Graphique à barres des tendances en matière d'utilisation de fentanyl lors de leur participation au programme Carte du pourcentage de personnes n'ayant subi aucun évènement de surdose lors de leur participation au programme (d'avril à juillet 2023) Graphique à barres du pourcentage de services totaux offerts, par type de services (d'avril à juillet 2023) Carte du pourcentage de personnes ayant reçu des services visant à trouver ou à garder un logement, ou liés aux activités de la vie quotidienne 	
<p>Rapport d'aide aux enquêtes sur les opioïdes (« Opioid Investigative Aid</p>	<p>Base de données « Opioid Investigative Aid » du BCC, de mai 2017 à décembre 2021, Bureau du coroner en chef (BCC) de l'Ontario; information extraite le 27 avril 2022.</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes subissent-elles des méfaits parce que des besoins ne sont pas comblés?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de décès liés aux opioïdes à Ottawa, par trimestre 	<p>Tous les trois mois</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
», Bureau du coroner en chef de l'Ontario)	<p>Remarque : Les rapports sont créés lorsqu'environ 80 % des décès signalés au cours du plus récent trimestre ont été confirmés. On décrit un décès par surdose d'opioïdes comme un décès causé par intoxication/toxicité sévère d'un ou plusieurs opioïdes consommés, peu importe la façon dont les opioïdes ont été obtenus. Cela exclut les décès attribuables à une consommation prolongée de substances, à l'aide médicale à mourir, à un traumatisme où l'individu a joué un rôle, et aux décès classés comme des meurtres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres et linéaire combiné du nombre de décès liés à des opioïdes et de la moyenne mobile sur trois ans du taux, par sexe et par année. • Graphique linéaire de la moyenne mobile sur trois ans du taux de décès liés à des opioïdes par groupe d'âge et par année. • Graphique à barres du pourcentage de décès liés à des opioïdes, selon la nature du décès et par année. • Graphique à barres et linéaire combiné du nombre de décès accidentels liés à des opioïdes et de la moyenne mobile sur trois ans du taux, par sexe et par année. • Graphique linéaire de la moyenne mobile sur trois ans du taux de décès accidentels liés à des opioïdes, par groupe d'âge et par année. • Graphique à barres du pourcentage de décès accidentels liés à des opioïdes selon le lieu du décès et le lieu de l'incident (de 2017 à 2021). • Série de graphiques à barres représentant le pourcentage de décès liés à des opioïdes en fonction du statut professionnel, du milieu de vie, de l'utilisation de la naloxone, de l'origine des opioïdes, de l'implication de facteurs distincts des opioïdes, de l'intervention d'une personne et de la tentative de réanimation. 	
Mise à jour hebdomadaire sur les décès attribuables à	<p>Mise à jour hebdomadaire sur les décès attribuables à une surdose de drogue soupçonnés en Ontario, par bureau de santé publique, Bureau du coroner en chef de l'Ontario (BCCO)</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes subissent-elles des méfaits parce que des besoins ne sont pas comblés?</p>	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
<p>une surdose de drogue soupçonnés en Ontario</p>	<p>Le rapport vise à fournir des signes précoces de tendances potentielles pour les décès attribuables aux drogues. Les décès attribuables aux drogues soupçonnés font référence aux décès pour lesquels l'enquête préliminaire du coroner indique que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • des drogues ont été trouvées sur les lieux; • de l'équipement d'utilisation de substances a été trouvé sur les lieux; • la personne avait des antécédents d'utilisation de substances; • la personne avait des antécédents d'utilisation de naloxone; • la personne présente des signes physiques d'utilisation de drogues; • la personne était en asphyxie positionnelle; • la personne était en état d'inconscience et ronflait avant le décès; ou • les constatations préliminaires de l'autopsie indiquent une intoxication par une drogue soupçonnée. <p>Les décès liés aux drogues soupçonnés excluent les décès liés aux traumatismes et les cas d'aide médicale à mourir.</p> <p>Les enquêtes sur les décès liés aux drogues soupçonnés peuvent prendre plusieurs mois, et comprennent l'identification de plusieurs types de décès, y compris : 1) opioïdes; 2) intoxication aiguë à une substance non opioïde; ou 3) mort naturelle (p. ex. incident</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Carte du nombre de décès par surdose soupçonnés à Ottawa, par région de tri d'acheminement (RTA) des incidents • Carte du taux de décès par surdose soupçonnés à Ottawa, par région de tri d'acheminement (RTA) des incidents 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>cardiaque), et différents modes de décès (naturel, suicide, accident). Lorsque l'on détermine qu'un décès que l'on croyait lié aux drogues est de cause naturelle, ce décès n'est pas retiré du nombre de décès préalablement soupçonnés comme liés aux drogues afin de maintenir des données de référence comparables pour les derniers mois.</p> <p>Les régions géographiques sont attribuées principalement en fonction du lieu de l'incident; toutefois, en raison des retards en matière d'entrée de données, les régions pourraient ne pas encore avoir été attribuées pour certains décès récents.</p> <p>Les données dans le tableau de bord portent sur les décès de résidents d'Ottawa selon le code postal du lieu de l'incident.</p>		
<p>Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA)</p>	<p>Les données sur les services d'urgence sont transmises à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) à partir du Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA). Ces données sont ensuite transmises au Ministère et accessibles par l'entremise d'IntelliHEALTH Ontario.</p> <p><u>Toutes les données liées à la santé mentale et à la consommation de substances</u> ont été extraites le 6 avril 2023 par Santé publique Ottawa.</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes subissent-elles des méfaits parce que des besoins ne sont pas comblés?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du taux normalisé selon l'âge (par tranche de 100 000) des visites à l'urgence pour des problèmes de santé mentale ou de santé liée à la consommation de substances, par année Graphique linéaire du taux spécifique à l'âge (par tranche de 100 000) des visites à l'urgence pour les problèmes de santé mentale ou de santé liée à la consommation de substances, par année 	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>Les codes CIM suivants ont été utilisés pour filtrer les données :</p> <p>Champ de diagnostic principal = F06-F99 OU champ de diagnostic secondaire = X60-X84, Y870</p> <p><u>Les données liées aux comportements d'automutilation</u> ont été extraites le 30 novembre 2022 par Santé publique Ottawa.</p> <p>Les codes CIM suivants ont été utilisés pour filtrer les données :</p> <p>X6-X84 OU Y870</p> <p><u>Les données liées à une surdose d'opioïdes</u> ont été extraites le 19 janvier 2023 par Santé publique Ottawa.</p> <p>On décrit une surdose d'opioïdes comme une visite non prévue à l'urgence où l'empoisonnement aux opioïdes a été consigné comme principal problème ou autre problème.</p> <p>Les patients qui ne disposent pas d'un numéro de carte Santé valide se voient tous attribuer le même numéro d'identification. Chaque patient unique est déterminé par une combinaison de son code postal, de son sexe et de sa date de naissance.</p> <p><u>Surdoses de drogues confirmées</u></p> <p>On décrit une surdose de drogues comme une visite non prévue à l'urgence où l'empoisonnement aux</p>	<ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du taux normalisé selon l'âge (par tranche de 100 000) des visites à l'urgence pour des problèmes d'automutilation, par année Graphique linéaire du taux spécifique à l'âge (par tranche de 100 000) des visites à l'urgence pour des problèmes d'automutilation, par année (de 2011 à 2021) Graphique à barres du taux spécifique à l'âge (par tranche de 100 000) des visites à l'urgence pour des problèmes d'automutilation par année, par groupe d'âge et par genre en 2021 Carte du nombre de visites à l'urgence en raison d'une surdose de drogues confirmée à Ottawa, par secteur de l'Étude des quartiers d'Ottawa des patients Carte du taux de visites à l'urgence en raison d'une surdose de drogues confirmée à Ottawa, par secteur de l'Étude des quartiers d'Ottawa des patients Graphique linéaire du nombre de visites mensuelles à l'urgence pour des problèmes de surdoses d'opioïdes, par année Graphique linéaire du nombre de visites mensuelles moyennes à l'urgence pour des problèmes de surdoses d'opioïdes, par année 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>drogues (p. ex. stupéfiants, hallucinogènes, hypnotiques, stimulants et cannabis) a été consigné comme principal problème ou autre problème. Les diagnostics non confirmés sont exclus.</p> <p>Les données géographiques ont été extraites du SNISA à l'aide d'IntelliHEALTH Ontario le 22 septembre 2023, par Santé publique Ottawa.</p> <p>Les codes CIM suivants ont été utilisés pour filtrer les données : T40.0-T40.9, T423 et T436</p> <p>Il se peut que les visites à l'urgence sous-estiment l'étendue des surdoses de drogues puisque les personnes victimes de surdose ne demandent pas toutes des soins.</p> <p>L'attribution des visites à l'urgence à des quartiers reflète le lieu de résidence des gens (selon leur code postal), et pas nécessairement l'endroit où la surdose est survenue.</p> <p>Les résidents qui ont un code postal chevauchant plus d'un quartier sont répartis dans les quartiers en fonction de la taille relative de la population résidant dans chacun des quartiers chevauchés. S'il n'y a pas de code postal pour une personne qui réside probablement à Ottawa, le résident n'est pas attribué à un quartier.</p> <p><u>Surdoses d'opioïdes confirmées</u> Les diagnostics non confirmés sont exclus.</p>		

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>Il se peut que les visites à l'urgence sous-estiment l'étendue des surdoses de drogues puisque les personnes victimes de surdose ne demandent pas toutes des soins.</p>		
<p>Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)</p>	<p>Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). <i>Réadmission dans les 30 jours pour des problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances (PSMSUS) et Hospitalisations répétées en raison de problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances.</i> Consulté le 9 août 2023.</p> <p>Ces données comprennent les taux, ajustés selon les risques, de réadmission et d'hospitalisations répétées à Ottawa de 2013 à 2021. Les taux ont été calculés en pourcentage et ajustés en fonction des facteurs de risque suivants : âge, sexe et certains diagnostics comorbides avant l'admission qui étaient applicables à l'indicateur sélectionné.</p> <p>Les données pour les réadmissions dans les 30 jours sont un indicateur qui mesure le pourcentage de résidents d'Ottawa qui ont été réadmis après leur congé en raison de PSMSUS. Les données pour les hospitalisations répétées sont un indicateur qui mesure le pourcentage de résidents d'Ottawa ayant eu trois épisodes ou plus de soins en raison de PSMSUS dans des hôpitaux non psychiatriques ou psychiatriques au cours d'une année donnée.</p>	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes subissent-elles des méfaits parce que des besoins ne sont pas comblés?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du taux ajusté selon les risques de réadmission dans les 30 jours et d'hospitalisations répétées en raison de problèmes de santé mentale ou de santé liés à l'utilisation de substances, par année 	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>Les troubles de santé mentale, selon les critères diagnostiques définis dans le DSM-5 (cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), comprennent : a) les troubles liés à l'utilisation de substances et aux dépendances; b) la schizophrénie et les autres troubles psychotiques; c) les troubles de l'humeur; d) les troubles anxieux; e) certains troubles de la personnalité et du comportement; et f) d'autres troubles.</p>		
<p>Rapport sommaire sur les données relatives aux suicides (Bureau du coroner en chef de l'Ontario)</p>	<p>Suicides en Ontario de janvier 2011 à décembre 2021, Bureau du coroner en chef (BCC) de l'Ontario; information extraite en juin 2022.</p> <p>Les données comprennent le nombre de décès par suicide à Ottawa et les taux, par âge, par sexe et par année. Les estimations de la population (de 2010 à 2020) et les projections (2021) de Statistique Canada ont été utilisées pour calculer les taux par âge et par sexe. Il convient également de souligner que les décès par suicide pour 2020 et 2021 sont considérés comme préliminaires.</p> <p>Notes supplémentaires du BCC de l'Ontario :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ces données sont susceptibles d'être modifiées et les résultats peuvent également différer de ceux communiqués précédemment. Les données comprennent toutes les enquêtes, ouvertes et fermées, sur la cause d'un décès pour lesquelles la conclusion préliminaire ou finale est un suicide. On parle de suicide lorsque la cause du décès est une blessure qui a volontairement été infligée par le 	<p>Page : Les personnes se sentent-elles bien? Section : Les personnes subissent-elles des méfaits parce que des besoins ne sont pas comblés?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres et linéaire combiné du nombre de décès par suicide et de la moyenne mobile sur trois ans du taux, par sexe et par année. Graphique linéaire de la moyenne mobile sur trois ans du taux de décès par suicide, par groupe d'âge et par année. 	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>défunt. Des enquêtes sur certains de ces décès sont en cours. À la fin d'une enquête, il est possible qu'une cause de décès différente soit attribuée à un décès ayant été déclaré un suicide.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Plus le décès est récent, plus il est probable que l'enquête soit encore en cours. Les décès plus récents sont aussi plus susceptibles d'avoir une cause indéterminée, donc le nombre de suicides peut être sous-représenté. 3. Les taux de réalisation des enquêtes sur les causes d'un décès varient selon les régions géographiques. 4. Les nombres et taux limités doivent être interprétés avec prudence. 5. La somme des rangées (par âge et par sexe) peut ne pas correspondre aux totaux en raison des cas où l'information est manquante. 		
<p>Rapport La santé mentale de la communauté noire d'Ottawa</p>	<p>Une consultation a été menée auprès de la communauté africaine, caribéenne et noire (ACN) d'Ottawa d'avril à novembre 2019. La consultation avait pour but de sonder leurs opinions et leurs perceptions en matière de santé mentale, et d'évaluer leurs comportements et leurs interactions avec les fournisseurs de services en santé mentale; de cerner les lacunes et les stratégies afin d'améliorer les services; et de militer en faveur de meilleurs services et d'un soutien accru pour cette population.</p> <p>La consultation était effectuée au moyen d'un sondage auto-administré ou par entrevue, ou encore d'une entrevue en personne, menés par Santé publique Ottawa. Les participants ont été recrutés lors d'activités</p>	<p>Page : Les personnes sont-elles affranchies de la stigmatisation?</p> <p>Section : Les personnes se sentent-elles en sécurité et épaulées dans les services de soins de santé et les services communautaires?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du pourcentage des membres de la communauté ACN qui ont été bien traités par leur fournisseur de soins de santé et les autres membres du personnel • Graphique circulaire du pourcentage des membres de la communauté ACN qui étaient satisfaits à l'égard des services de santé mentale reçus 	<p>Ad hoc</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>et événements organisés à Ottawa qui attirent habituellement les gens de la communauté ACN. Les participants au sondage ou à l’entrevue ont reçu une carte-cadeau pour leur contribution.</p> <p>Pour d’autres résultats de cette consultation, voir le rapport en ligne : La santé mentale de la communauté noire d’Ottawa – Rapport sommaire 2020 (santepubliqueottawa.ca)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Citations de membres de la communauté ACN à propos de leur expérience par rapport à l’obtention de services de santé mentale • Graphique à barres du pourcentage des membres de la communauté ACN déclarant que leurs fournisseurs de soins de santé respectent ou ne respectent pas leurs croyances en matière de santé mentale • Graphique à barres du pourcentage des membres de la communauté ACN déclarant que leurs fournisseurs de soins de santé avaient ou non des préjugés ou une attitude négative à l’égard des membres de la communauté ACN 	
<p>Spécialistes en navigation du system – 1appel1clic.ca</p>	<p>1appel1clic.ca est là pour aider les enfants, les jeunes et les familles à établir des liens avec les bons services en santé mentale et en santé liée à des dépendances et à l’utilisation de substances, et pour les aider à prendre rendez-vous.</p> <p>Les données comprennent le nombre de résidents d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario utilisant 1appel1clic.ca, par trimestre, problème cerné, niveau de besoin (gravité), âge au premier contact, identité de genre et langue des services, respectivement.</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes peuvent-elles obtenir des services au moment et à l’endroit où elles en ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique linéaire du nombre de résidents d’Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du system (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario) pour obtenir du soutien en matière de santé mentale, de santé liée à l’utilisation de substances ou de dépendances comportementales, par mois et année • Cartes du pourcentage de résidents d’Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du system (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par raison de 	<p>Tous les trois mois</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<p>demander de l'aide (santé mentale, santé liée à l'utilisation de substances, dépendances comportementales, jeu pathologique)</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à 1appel1clic.ca, AccèsSMT ou ConnexOntario, par mois, année et raison de demander de l'aide Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par âge Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par âge et raison de demander de l'aide Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par sexe et raison de demander de l'aide Graphique à barres des principaux problèmes cernés chez les clients de 1appel1clic.ca <p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes et leurs familles peuvent-elles se prévaloir de tous les services de santé et de tous les services sociaux dont elles ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de personnes demandant du soutien en matière de santé 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<p>mentale ou de santé liée à l'utilisation de substances pour un enfant ou un jeune, par trimestre et région</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du pourcentage de personnes demandant du soutien, par raison de demander de l'aide et région • Graphique à barres du pourcentage de personnes demandant du soutien en matière de santé mentale ou de santé liée à l'utilisation de substances pour un enfant ou un jeune, par âge et région • Graphique à barres du pourcentage de personnes demandant du soutien, par niveau de besoin (gravité) et région • Graphique à barres du pourcentage de personnes demandant du soutien, par langue des services et région • Graphique à barres du pourcentage de personnes demandant du soutien, par identité raciale et région • Graphique à barres du pourcentage de personnes demandant du soutien, par identité de genre et région 	
<p>Spécialistes en navigation du system – AccèsSMT</p>	<p>AccèsSMT jumelle les gens avec un professionnel de la santé mentale, des dépendances ou de la santé liée à l'utilisation de substances qui les mettra en contact avec les services dont ils ont besoin au sein d'un réseau d'organisations partenaires.</p> <p>Les données comprennent le nombre de résidents d'Ottawa utilisant AccèsSMT, par mois, source de</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes reçoivent-elles de brefs conseils et sont-elles aiguillées vers les services dont elles ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa ayant utilisé AccèsSMT, par personne ayant fait l'aiguillage (auto- 	<p>Tous les trois mois</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>l'aiguillage, identité de genre, âge à l'aiguillage, langue maternelle et problème cerné (par le professionnel d'AccèsSMT), respectivement.</p>	<p>aiguillage en ligne, fournisseur de soins primaires, autre, inconnu)</p> <p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services? Section : Les personnes peuvent-elles obtenir des services au moment et à l'endroit où elles en ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario) pour obtenir du soutien en matière de santé mentale, de santé liée à l'utilisation de substances ou de dépendances comportementales, par mois et année Cartes du pourcentage de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par raison de demander de l'aide (santé mentale, santé liée à l'utilisation de substances, dépendances comportementales, jeu pathologique) Graphique linéaire du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à 1appel1clic.ca, AccèsSMT ou ConnexOntario, par mois, année et raison de demander de l'aide Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par âge 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par âge et raison de demander de l'aide Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (1appel1clic.ca, AccèsSMT, ConnexOntario), par sexe et raison de demander de l'aide Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (AccèsSMT, ConnexOntario), par connaissance des langues officielles et raison de demander de l'aide Liste de la langue non officielle parlée le plus souvent par les résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (AccèsSMT, ConnexOntario) Graphique linéaire du nombre de besoins (2-1-1) et de problèmes cernés (AccèsSMT, ConnexOntario) par les spécialistes en navigation du système, par mois et année Graphique à barres des dix principaux problèmes cernés Cartes du pourcentage de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (AccèsSMT, ConnexOntario) et avaient au moins deux problèmes cernés, par type de soutien 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
<p>Spécialistes en navigation du system – ConnexOntario</p>	<p>ConnexOntario fournit des renseignements gratuits et confidentiels sur les services de santé aux personnes ayant des problèmes d'utilisation d'alcool et de drogue, de santé mentale ou de jeu et les met en contact avec les services de leur région.</p> <p>Les données comprennent le nombre de résidents d'Ottawa utilisant ConnexOntario, par mois, identité de genre, âge au premier contact, langue parlée le plus souvent à la maison, problèmes cernés, nombre d'aiguillages, type d'aiguillage et lieu d'aiguillage (à Ottawa, dans les environs et dans le reste de l'Ontario), respectivement.</p> <p>Les données comprennent également les temps d'attente pour l'évaluation et les services, par mois et type de services.</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes peuvent-elles obtenir des services au moment et à l'endroit où elles en ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique linéaire du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du system (AccèsSMT, ConnexOntario) pour obtenir du soutien en matière de santé mentale, de santé liée à l'utilisation de substances ou de dépendances comportementales, par mois et année • Cartes du pourcentage de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du system (AccèsSMT, ConnexOntario), par raison de demander de l'aide (santé mentale, santé liée à l'utilisation de substances, dépendances comportementales, jeu pathologique) • Graphique linéaire du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à AccèsSMT ou ConnexOntario, par mois, année et raison de demander de l'aide • Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du system (AccèsSMT, ConnexOntario), par âge et raison de demander de l'aide • Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du system (AccèsSMT, 	<p>Tous les trois mois</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<p>ConnexOntario), par sexe et raison de demander de l'aide</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du nombre de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (AccèsSMT, ConnexOntario), par connaissance des langues officielles et raison de demander de l'aide • Liste de la langue non officielle parlée le plus souvent par les résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (AccèsSMT, ConnexOntario) • Graphique linéaire du nombre de besoins (2-1-1) et de problèmes cernés (AccèsSMT, ConnexOntario) par les spécialistes en navigation du système, par mois et année • Graphique à barres des dix principaux problèmes cernés • Cartes du pourcentage de résidents d'Ottawa qui se sont adressés à des spécialistes en navigation du système (AccèsSMT, ConnexOntario) et avaient au moins deux problèmes cernés, par type de soutien • Graphique à barres du pourcentage de résidents d'Ottawa, par nombre d'aiguillages par personne • Carte du pourcentage de résidents d'Ottawa ayant été aiguillés vers des services à Ottawa • Carte du pourcentage de résidents d'Ottawa ayant été aiguillés vers des services à l'extérieur d'Ottawa 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres des cinq principaux services d'aiguillage à Ottawa Graphique à barres des cinq principaux services d'aiguillage à l'extérieur d'Ottawa Graphique à barres des temps d'attente moyens estimés (en jours) pour l'évaluation et le début des services, par année Graphique à barres des temps d'attente moyens estimés (en jours) pour l'évaluation et le début des services, par type de services 	
Spécialistes en navigation du system – 2-1-1	<p>Le 2-1-1 est une ligne d'aide qui vise à aiguiller les gens vers les services sociaux, les programmes ou le soutien communautaire dont ils ont besoin.</p> <p>Les données comprennent le nombre de résidents d'Ottawa appelant le 2-1-1, par mois, catégorie de besoins et niveau de taxinomie, besoin comblé ou non, raison pour laquelle le besoin n'a pas été comblé (le cas échéant) et nombre total de besoins cernés.</p> <p>Les données comprennent également le nombre total d'appels au 2-1-1, par type de besoins et mois.</p>	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes peuvent-elles obtenir des services au moment et à l'endroit où elles en ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre de besoins (2-1-1) et de problèmes cernés (AccèsSMT, ConnexOntario) par les spécialistes en navigation du system, par mois et année Graphique à barres des dix principaux besoins cernés <p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes et leurs familles peuvent-elles se prévaloir de tous les services de santé et de tous les services sociaux dont elles ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> Carte du pourcentage de besoins des appelants comblés 	Tous les trois mois

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du nombre moyen de besoins des résidents d’Ottawa chaque mois, par besoins comblés et non comblés Graphique à barres du pourcentage de besoins non comblés, par type de besoin Liste des cinq principales raisons pour lesquelles les besoins n’ont pas été comblés Liste d’exemples de besoins, par type <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d’égalité avec les autres?</p> <p>Section : Les personnes ont-elles ce qu’il leur faut?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage des besoins cernés Liste des cinq principaux besoins cernés <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d’égalité avec les autres?</p> <p>Section : Les personnes vivent-elles dans un milieu sécuritaire et égalitaire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du pourcentage des besoins en aide juridique ou sécurité publique des résidents d’Ottawa, par année 	
Collectif sur la santé mentale des jeunes des régions rurales d’Ottawa (CSMJRO)	En février 2021, des jeunes âgés de 12 à 24 ans des régions rurales d’Ottawa ont rempli un sondage en ligne. Le sondage avait pour but d’établir des données de référence quant au nombre de jeunes des régions rurales d’Ottawa qui ont l’impression d’obtenir le soutien dont ils ont besoin en matière de santé mentale. Le sondage a été répété en 2023.	<p>Page : Les personnes ont-elles accès à des traitements et à des services?</p> <p>Section : Les personnes et leurs familles peuvent-elles se prévaloir de tous les services de santé et de tous les services sociaux dont elles ont besoin?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres des obstacles autodéclarés et perçus à l’accès à du soutien en matière de santé mentale, par âge 	Ad hoc

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>Le recrutement pour le sondage a été fait grâce à des publicités sur Facebook et Instagram, dans les centres de ressources communautaires et d'association de jeunes en milieu rural, ainsi qu'en incitant des organismes partenaires à diffuser l'information sur le sondage. Les participants au sondage ont reçu une carte-cadeau pour leur contribution.</p> <p>Les données présentées dans le tableau de bord représentent des résultats combinés pour les sondages de 2021 et de 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres des « autres » obstacles autodéclarés et perçus à l'accès à du soutien en matière de santé mentale, par âge Graphique à barres des obstacles autodéclarés et perçus à l'accès à du soutien en matière de santé mentale, par groupe communautaire 	
<p>Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE)</p>	<p>L'IMDPE est un outil démographique efficace d'évaluation de la santé développementale des enfants à leur entrée à l'école. La santé développementale est évaluée dans cinq domaines (santé physique et bien-être, compétence sociale, maturité affective, développement du langage et cognitif, aptitudes à la communication et connaissances générales), qui sont ensuite divisés en seize sous-domaines.</p> <p>L'instrument de mesure est utilisé pour suivre des groupes d'enfants sur une période donnée, obtenir des renseignements sur des groupes d'enfants au sein de différentes communautés et prédire les résultats scolaires de groupes d'enfants à l'école. Il consiste en un questionnaire contenant 103 questions auxquelles doivent répondre les enseignants du programme du jardin d'enfants durant les mois d'hiver de l'année scolaire. Selon les réponses au questionnaire, on attribue une note allant de 1 à 10 à chacun des cinq domaines. Plus la note est élevée, plus l'enfant est sur la</p>	<p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les enfants et leurs familles sont-ils en sécurité et se portent-ils bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du pourcentage d'enfants du jardin d'enfants qui sont vulnérables dans au moins un domaine de l'IMDPE, par année Graphique linéaire du pourcentage d'enfants du jardin d'enfants qui sont vulnérables, par année et domaine de l'IMDPE 	<p>Ad hoc</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>bonne voie sur le plan du développement. Les notes sont divisées en quatre catégories établies à partir de seuils de centile : « sur la bonne voie, supérieure », « sur la bonne voie, dans la moyenne », « à risque » et « vulnérables ».</p> <p>Le tableau de bord présente les données pour le pourcentage d'enfants du programme du jardin d'enfants considérés comme vulnérables (en deçà du seuil du dixième centile) dans chacun des domaines, des années scolaires 2005-2006 à 2017-2018.</p> <p>Il faut noter qu'on demande aux enseignants de faire preuve de jugement en remplissant le questionnaire. Les résultats sont donc considérés comme quelque peu subjectifs, et il peut y avoir des biais entre les classes.</p> <p>Pour obtenir plus de renseignements sur les cycles d'évaluation précédents, consultez le rapport Nos-enfants-leur-histoire-Ottawa.pdf (parentresource.ca)</p>		
<p>Rapport Panier de provisions nutritif et insécurité alimentaire à Ottawa</p>	<p>Le dernier rapport contient des données tirées de l'<i>Enquête 2022 sur le panier de provisions nutritif</i> (PPN). Le coût du PPN est calculé d'après le coût moyen le plus bas de produits alimentaires normalisés et les quantités nécessaires aux personnes de différents groupes d'âge et sexes.</p> <p>Il faut souligner que l'Enquête 2022 s'inscrivait dans un projet pilote provincial de mise à l'essai de la nouvelle version de l'outil d'enquête et des processus servant à surveiller l'abordabilité des aliments. En réponse aux</p>	<p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les enfants et leurs familles sont-ils en sécurité et se portent-ils bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage du revenu consacré à des aliments sains et au logement, par scénario de revenu du ménage <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les personnes ont-elles ce qu'il leur faut?</p>	<p>Annuellement</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>changements de priorité pendant la pandémie de COVID-19, on a suspendu la collecte des données à l'aide de l'outil et des processus précédents en 2020 et 2021. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lorsqu'on compare les données de 2022 à celles des années précédentes.</p> <p>Pour les scénarios de revenus présentés dans le tableau de bord, on a comparé le coût du PPN et du loyer à Ottawa au revenu de ménages bénéficiant de l'aide sociale ou gagnant le salaire minimum pour savoir si les revenus provenant de ces sources suffisent à satisfaire aux besoins de subsistance de base. Les données pour les revenus utilisées dans ces scénarios viennent du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario.</p> <p>On peut consulter le rapport ici : RAPPORT – Panier de provisions nutritif et insécurité alimentaire à Ottawa, 2022 (santepubliqueottawa.ca)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage du revenu consacré à des aliments sains et au logement, par scénario de revenu 	
<p>Aperçu sur l'insécurité alimentaire des ménages, Santé publique Ontario</p>	<p>Agence de protection et de promotion de la santé de l'Ontario (Santé publique Ontario) : <i>Aperçu sur l'insécurité alimentaire des ménages – Ménages en situation d'insécurité alimentaire</i>. Disponible à : publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/health-equity/household-food-insecurity</p> <p>L'Aperçu inclut le pourcentage de ménages en situation d'insécurité alimentaire pour les 34 bureaux de santé publique en Ontario, de 2018 à 2020. Les données présentées dans le tableau de bord comparent Santé</p>	<p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres?</p> <p>Section : Les personnes ont-elles ce qu'il leur faut?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire du pourcentage de ménages en situation d'insécurité alimentaire à Ottawa et en Ontario, par année 	<p>Ad hoc</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>publique Ottawa aux autres bureaux de santé publique en Ontario. Les estimations présentées sont pondérées et fondées sur l'Enquête canadienne sur le revenu (ECR). Ces estimations sont considérées comme plus représentatives que celles de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC).</p>		
<p>Dénombrement ponctuel des personnes en situation d'itinérance – Ottawa ouverte</p>	<p>Un dénombrement ponctuel est un instantané de la population en situation d'itinérance d'une communauté pour une journée donnée. Ce sondage est réalisé en vue de recueillir des renseignements sur les personnes en situation d'itinérance afin d'orienter les nouvelles approches de lutte contre l'itinérance à l'échelle locale et de faciliter la planification et la prestation des services.</p> <p>Les répondants au sondage ont été recrutés par échantillonnage de commodité. Par conséquent, de nombreux facteurs peuvent influencer sur la participation au sondage : le nombre de partenaires communautaires participant au dénombrement ponctuel; le lieu où se trouvent les sondeurs; le nombre d'activités de mobilisation; et la saison où le sondage est réalisé.</p> <p>Les données présentées dans le tableau de bord ont été recueillies lors du sondage d'octobre 2021.</p> <p>Pour consulter les données ouvertes : Résultats du sondage : Dénombrement ponctuel Ottawa ouverte</p>	<p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les enfants et leurs familles sont-ils en sécurité et se portent-ils bien?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte du pourcentage de familles d'Ottawa qui veulent un logement permanent • Graphique à barres du pourcentage de familles d'Ottawa, par endroit où elles vont passer la nuit • Graphique à barres du pourcentage de familles d'Ottawa, par type de soutien dont elles auraient besoin pour les aider à trouver un logement • Graphique à barres du pourcentage de familles d'Ottawa, par défis ou problèmes qu'elles ont lorsqu'elles essaient de trouver un logement • Graphique à barres du pourcentage de familles d'Ottawa, par raison pour laquelle elles ont perdu leur logement <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les personnes ont-elles ce qu'il leur faut?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte du pourcentage de résidents d'Ottawa qui veulent un logement permanent 	<p>Ad hoc</p>

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa, par endroit où ils vont passer la nuit • Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa, par type de soutien dont ils auraient besoin pour les aider à trouver un logement • Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa, par défis ou problèmes qu’ils ont lorsqu’ils essaient de trouver un logement • Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa, par raison pour laquelle ils ont perdu leur logement <p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d’égalité avec les autres?</p> <p>Section : Les personnes vivent-elles dans un milieu sécuritaire et égalitaire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa qui disent avoir des problèmes de santé, par type de problèmes de santé • Graphique à barres du pourcentage de résidents d’Ottawa qui disent avoir des problèmes de santé, par nombre de problèmes de santé • Carte du pourcentage de résidents d’Ottawa qui disent avoir une lésion cérébrale acquise (survenue après la naissance) 	

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
		<ul style="list-style-type: none"> Graphique à barres du pourcentage de résidents d'Ottawa qui ne sont pas restés dans un refuge au cours de la dernière année, par raison principale 	
<p>Infractions criminelles et crimes motivés par de la haine et des préjugés – Ottawa ouverte</p>	<p><u>Infractions criminelles</u> Les données comprennent toutes les infractions au Code criminel du Canada fondées qui ont été signalées au Service de police d'Ottawa. Le classement des infractions correspond à celui de l'Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).</p> <p>Il faut souligner que, en raison des enquêtes policières en cours et des efforts déployés à l'interne pour assurer le contrôle de la qualité des données, ces renseignements pourraient faire l'objet de modifications.</p> <p>Pour consulter les données ouvertes : Infractions criminelles Ottawa ouverte</p> <p><u>Crimes motivés par de la haine et des préjugés</u> Les données comprennent les incidents motivés par la haine et les préjugés qui ont été signalés au Service de police d'Ottawa. Un crime haineux est défini comme « une infraction criminelle contre une personne ou un bien, motivée par la haine, liée à la race, à la nationalité, à l'origine ethnique, à la langue, à la couleur, à la religion, au sexe, à l'âge, aux handicaps physiques ou mentaux, à l'orientation sexuelle ou à l'identité ou à l'expression de genre, ou tout autre facteur similaire ».</p>	<p>Page : Les personnes sont-elles traitées sur un pied d'égalité avec les autres? Section : Les personnes vivent-elles dans un milieu sécuritaire et égalitaire?</p> <ul style="list-style-type: none"> Graphique linéaire des taux de crimes, par type et année Graphique à barres du pourcentage d'infractions principales commises lors de crimes violents, par année Carte du pourcentage des crimes haineux déclarés qui ont été confirmés Carte du pourcentage des crimes haineux déclarés qui ont été élucidés (c.-à-d. résolus) Graphique à barres des cinq principales infractions commises lors de crimes violents, par année Graphique à barres du type de crimes haineux déclarés, par année Graphique à barres des dix principaux motifs des crimes haineux, par année 	Annuellement

Source des données	Description et limites	Contenu du tableau de bord	Cycle de rafraîchissement
	<p>En fonction du niveau de preuve au moment de l'incident, l'incident peut être enregistré comme un crime motivé par la haine ou soupçonné de l'être. Dès que de plus amples renseignements sont recueillis, le statut d'un incident peut changer. De plus, en raison des enquêtes policières en cours et des efforts déployés à l'interne pour assurer le contrôle de la qualité des données, ces renseignements pourraient faire l'objet de modifications.</p> <p>Pour consulter les données ouvertes : Crimes motivés par de la haine et des préjugés Ottawa ouverte</p>		